



FGO BARBARA

FICHE TECHNIQUE SALLE DE CONCERT

MISE À JOUR MAI 2021

NOMBRE DE PAGES : 8

1 RUE FLEURY, 75018 PARIS

CONTACTS

RÉGISSEUR GÉNÉRAL

EDWARD ESSEX

Email : edward@fgo-barbara.fr

Tél : (+33) 1 53 09 30 83

Portable : (+33)6 51 16 77 20

RÉGISSEUR D'EXPLOITATION

MAX OTMANI

Email : max@fgo-barbara.fr

Portable : (+33)6 51 16 77 20

COMMUNICATION

EPONINE SATGE

Email : eponine@fgo-barbara.fr

Tél : (+33) 1 53 09 33 12

RELATIONS PRESSES

JULIE BATAILLE

Email : bataille.j@fgo-barbara.fr

Tél : (+33) 1 53 09 33 12

ACCUEIL

Tel : (+33)1 53 09 30 70

Email : contact@fgo-barbara.com

ACCÈS

ATTENTION, MARCHÉ SUR LE BOULEVARD DE
LA CHAPELLE LES MERCREDIS ET SAMEDIS

ADRESSE & ACCÈS

FGO-BARBARA

1 rue Fleury

75018 Paris

Métro :

Barbès Rochechouart (Ligne 2 & 4)

Gare du Nord (Ligne 4 & 5, RER B & D)

sortie rue de Maubeuge

HORAIRES D'OUVERTURE

Tuesday to Sunday

10h00 à 00h00

ACCÈS PMR

Le FGO-BARBARA est accessible
aux personnes à mobilité réduite

Un registre d'accueil PMR est
disponible à l'accueil.

DÉCHARGEMENT ET STATIONNEMENT

84 Boulevard de la Chapelle

75018 PARIS

NOUS N'AVONS PAS DE PLACE DE PARKING

PARKINGS À PROXIMITÉ

Parking Clichy Montmartre

Adresse : 9 Rue Caulaincourt, 75018 Paris

Tel : 09 70 14 01 11

Hauteur maximum : 1m90

Grand Garage Saint-Laurent - Gare de l'Est

52 Ter, rue des Vinaigriers pour les camions et 54, boulevard Magenta

Hauteur maximum : 2.70 m

Longueur maximum acceptée : 6.90 m

Le rez-de-chaussée est réservé aux véhicules grand gabarit (utilitaires et camions).

CARACTÉRISTIQUES DE LA SCÈNE

STAGE DIMENSION

Ouverture : 9m

Profondeur : 5m

Clearance 3.75 m

Hauteur de scène : 1.10 m

Matériaux : plancher bois peint en noir

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Lumières : 60 kva

Son- Backline : 20 kva

MACHINERIE - CINTRE

6 équipes motorisées, doubles (entraxe de 15 cm) et non prééquipées.

Charge de 250 kg équitablement répartie (Ø 48 mm).

ÉQUIPEMENT SCÉNIQUE

Équipement scénique

4 Risers Samia 2x1m (pas de rolling riser)

Hauteur possible : 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 1m

ESPACE LOGES

2 loges sécurisées avec WC and douches

Micro-onde, frigo, cafetière et bouilloire

WI-FI: FGO-VISITEURS. Mdp: FGO@CCUEIL2019

FICHE TECHNIQUE SON

NOTE

Nous disposons aussi d'un multi analogique 24/8 voies FOH/Fond de scène.
Patch avec 2 RJ45 disponible entre FOH <=> Fond de scène

Limiteur sonore : Audiopole AU-SPL-ONE.

Limitation sonore : 102 dB(a) / 118dB(c) en valeur moyenne sur 15min (Décret 2017-1244).

CONSOLE

Allen & Heath Dlive S7000 / DM48

Stage rack 16/8 en FOH

Carte Extension Dante

**Pour les accueils console, le signal Left Right ira directement dans le processeur en régie en analogique.
Multipaire 24/8 Régie<=>Plateau**

PÉRIPHÉRIQUES

2 x Distressor EL8X avec « British mode » (sur demande suivant la disponibilité)

1 x Tc Electronic M One

1 x Zoom H4N pour rec LR (fournir carte SD 8go minimum formatée FAT32)

SONORISATION

LR

4 x NEXO - GEO S 1210

2 x NEXO - GEO S 1230

AMP

3xNEXO-NXAMP 4x1 DIFF

2xNEXO-NXAMP 4x1 RETOURS

RETOURS

9 x NEXO - PS 15 droite
et gauche

8 renvois Niveau Line

Plateau au Lointain

Centre.

SUB

4 x NEXO - RS15

Pas d'accès possible au processeur du système de diffusion.

MICROS

DYNAMIQUES

8 x SHURE - SM 58

3 x SHURE - Beta 58 A

3 x SHURE - SM 57

2 x SHURE - Beta 57 A

1 x SHURE - Beta 52

4 x SENNHEISER - E 604

4 x SENNHEISER - E 906

1 x SENNHEISER - MD421

1 x SENNHEISER E935

1 x SENNHEISER E945

1 x SENNHEISER E902

BOÎTIERS DE DIRECT

10 x BSS - AR 133

1 x AVALON - U5

STATIQUES

3 x NEUMANN - KM 184

1 x NEUMANN - KM 185

1 x AKG - C535

3 x SHURE - Beta 98

1 x SHURE Beta 91

1 x NEUMANN - KMS 105

PIEDS DE MICROS

20x Grand Pied Perche

11x Petit Pied Perche

MICRO HF (EN OPTION)

4x SHURE ULX-D2 K51 SM58

4x SHURE Recepteur ULX-D K51

[Merci de contacter le régisseur](#)

BACKLINE

BATTERIE

1 x Batterie Gretsch Renown Maple

- 1 x Grosse caisse 22"
- 1 x Tom alto 10"
- 1 x Tom medium 12"
- 1 x Tom bass 16"
- 1 x Caisse claire 14" X 6,5" FULL RANGE

- 1 x set de cymbales (Zildjian série K)
- 1 x charley 14"
- 2 x crashes 16" & 18"
- 1 x ride 20"
- 1 x Tabouret rond

Possibilité d'autres stands snare ainsi que stands cymbales supplémentaires

AMPLIS

- 1 x Ampli guitare - Fender TWIN REVERB
 - 1 x Ampli guitare - VOX AC 15
 - 1 x Ampli guitare - COMBO MARSHALL
 - 1 x Ampli basse - AMPEG SVT 3-PRO - 2 corps : AMPEG 4x10" + AMPEG 1x15"
 - 1 x Baffle Crate 4x12
 - 1 x Baffle Marshall 2x12
- Pas de tête afférente à ces baffles.

Sous réserve de disponibilité : Ampli Roland Jazz Chorus 120

PIANO

- 1 x Piano numérique 88 touches touché lourd CLAVIA Nord Piano 88

STANDS BACKLINE

- 3 x Stand clavier
- 1 x Extension de clavier
- 1 x Siège piano
- 2 x Stand guitare/basse
- 4 x Stand ampli guitare

KIT DJ

- 2 x CDJ2000 NEXUS 2
- 1 x DJM900 NEXUS 2
- 2 X PLATINES VINYLES AUDIOTECHNICA LP120 (APPORTEZ VOS CELLULES)

TOUTES LES DEMANDES BACKLINE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉE EN AMONT DU CONCERT PAR MAIL AU RÉGISSEUR GÉNÉRAL : EDWARD.E@FGO-BARBARA.FR

VIDÉO

**MERCI DE VENIR AVEC VOS ADAPTATEURS
NOUS POUVONS PAS CABLER EN SDI OU DISPLAYPORT**

VIDÉO-PROJECTION

1 x Vidéo projecteur: Christie
DWX600 - 6100lm

ÉCRAN

1 x PROCOLOR – 3,65 x 2,75 m
possibilité de rétro-projection

CABLAGE

Connexions possibles en HDMI (via extendeurs en liaison RJ45 cat. 6 et BNC : régie <-> scène et régie <-> passerelle // Venez avec vos câbles, nous n'avons pas de BNC à disposition.

LUMIÈRES

[POUR TÉLÉCHARGER LE
PLAN DE FEU CLIQUEZ ICI](#)

**L'ACCÈS À LA PASSERELLE EST UNIQUEMENT RÉSERVÉ À L'ÉQUIPE DU FGO
L'IMPLANTATION DU PLAN DE FEU EST FIXE**

CONSOLE

1 x MA Lighting – GrandMA 3

1 X Jands 48 en remote

BLOC DE PUISSANCE

8 x Gradateur JULIAT / 6 x 3 kW

MAXI 96 kW

MACHINE À BROUILLARD

1 x LOOK unique 2 - Machine à brouillard